

茨城県における高病原性鳥インフルエンザの発生状況と 採卵鶏の殺処分方式の変遷

赤上正貴^{1,2)†} 石田祐貴^{2),3)} 中村太郎³⁾ 石塚 駿²⁾ 三浦達弥²⁾
藤井勇紀^{1,2)} 栗田敬介^{2),3)} 水野博明^{1,2)}

- 1) 茨城県西家畜保健衛生所 (〒300-4516 筑西市新井新田 42-4)
2) 茨城県北家畜保健衛生所 (〒310-0002 水戸市中河内町 966-1)
3) 茨城県南家畜保健衛生所 (〒300-0051 土浦市真鍋 5-17-26)

(2024年6月10日受付・2024年8月13日受理・2024年10月29日公開)



本文はこちら
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jvma/77/10/77_e148/_article/-char/ja

Outbreaks of Highly Pathogenic Avian Influenza and Changing Strategies for the Culling of Laying Hens in Ibaraki Prefecture

Masataka AKAGAMI^{1,2)†}, Yuuki ISHIDA^{2),3)}, Taro NAKAMURA³⁾, Syun ISHIZUKA²⁾,
Tatsuya MIURA²⁾, Yuuki FUJII^{1,2)}, Keisuke KURITA^{2),3)} and Hiroaki MIZUNO^{1,2)}

- 1) *Ibaraki Prefecture Kensei Livestock Hygiene Service Center, 42-4 Araishinden, Chikusei, 300-4516, Japan*
2) *Ibaraki Prefecture Kenpoku Livestock Hygiene Service Center, 966-1 Nakagachicyo, Mito, 310-0002, Japan*
3) *Ibaraki Prefecture Kennan Livestock Hygiene Service Center, 5-17-26 Manabe, Tuchiura, 300-0051, Japan*