

至 急

22 日 獣 発 第 35 号

平成 22 年 4 月 30 日

地 方 獣 医 師 会 会 長
産 業 動 物 臨 床 ・ 家 畜 衛 生 担 当 役 員
事 務 局 長
各 位

社 団 法 人 日 本 獣 医 師 会
専 務 理 事 大 森 伸 男

宮 崎 県 下 の 口 蹄 疫 症 例 情 報 に つ い て (臨 床 写 真 情 報 等)

口蹄疫疑似患畜の確認に伴う対応等につきましては、これまで数次に
わたり通知したところでありますが、今般、農林水産省消費・安全局動
物衛生課から、別紙のとおり宮崎県下で確認された牛及び豚の口蹄疫症
例の臨床写真情報と家畜衛生管理の留意点等に関する資料の提供がなさ
れました。

つきましては、別紙の情報について、貴会会員獣医師へ周知いただき、
現場での臨床症状のチェック、一般的衛生管理の関係農家指導等の更な
る徹底に資されますようお願いいたします。

(注) 本 件 内 容 の 問 い 合 わ せ は 、 駒 田 事 務 局 主 任 ま で お 願 い し ま す 。



大切な家畜を口蹄疫から守るために

口蹄疫とは...

牛や豚などにかかる伝染病です。
口や蹄に水ぶくれができるのが特徴です。
また、発熱や多量のよだれを流し、食欲がなくなったりします。



写真:宮崎県

更に詳しい口蹄疫の情報は、以下の動物衛生研究所のホームページでもご確認いただけます。
<http://niah.naro.affrc.go.jp/disease/FMD/index.html>

口蹄疫の発生予防・まん延防止のために 以下のポイントに気をつけましょう。

- 農場を訪問する車や持ち込む器具等は必ず消毒しましょう。
- 関係者以外の農場への立ち入りは極力控えましょう。
- 飼養する家畜の健康観察は毎日丁寧に行いましょう。
- おかしいなと思ったら、すぐに獣医師または最寄りの家畜保健衛生所に連絡しましょう。

平成22年4月20日、宮崎県において、口蹄疫の発生が確認されました。本病ウイルスは非常に強い感染力を有していますので、各農場の飼養管理・衛生管理を徹底することが大切です。

裏面もご覧ください


**以下のような症状を確認した場合には、必ず
獣医師か家畜保健衛生所に連絡しましょう。**

宮崎県の事例における感染牛の写真(写真:宮崎県提供)

口内の水ぶくれ(初期の症状)



口内の水ぶくれ



多量のよだれ



今回の発生のその他のポイント

- ・発熱がある
- ・口内や舌のまわりがただれている
- ・食欲が減退している
- ・複数の家畜にこのような症状がみられる

連絡先

大切な家畜を口蹄疫から守るために

口蹄疫とは...

牛や豚などにかかる伝染病です。
口や蹄に水ぶくれができるのが特徴です。
また、発熱や多量のよだれを流し、食欲がなくなったりします。



写真:宮崎県

更に詳しい口蹄疫の情報は、以下の動物衛生研究所のホームページでもご確認いただけます。
<http://niah.naro.affrc.go.jp/disease/FMD/index.html>

口蹄疫の発生予防・まん延防止のために 以下のポイントに気をつけましょう。

- 農場を訪問する車や持ち込む器具等は必ず消毒しましょう。
- 関係者以外の農場への立ち入りは極力控えましょう。
- 飼養する家畜の健康観察は毎日丁寧に行いましょう。
- おかしいなと思ったら、すぐに獣医師または最寄りの家畜保健衛生所に連絡しましょう。


平成22年4月20日、宮崎県において、口蹄疫の発生が確認されました。本病ウイルスは非常に強い感染力を有していますので、各農場の飼養管理・衛生管理を徹底することが大切です。

裏面もご覧ください

**以下のような症状を確認した場合には、必ず
獣医師か家畜保健衛生所に連絡しましょう。**

宮崎県の事例における感染豚の写真(写真:宮崎県提供)

鼻の水ぶくれ



蹄部の水ぶくれの破れ



蹄部の水ぶくれ



今回の発生のその他のポイント

- ・発熱がある
- ・跛行(足をひきずる)が見られる
- ・食欲が減退している
- ・複数の家畜にこのような症状がみられる

連絡先